


- Instalační krabice S-BOX – bezhalogenové provedení**

*Mounting junction boxes S-BOX - halogen free*

Název výrobku
1. Katalogové číslo / Catalogue number
2. Název / Description
3. Stupeň ochrany IP / Internal Protection IP
4. Druh materiálu / Type of material
5. Vnitřní rozměry / Dimensions [A] / [C] / [B]
6. Množství vývodek / Glands
7. Ø otvoru pod vývodkou / Gland hole diameter [D]
8. Balicí množství / Quantity in package
9. Norma / Norm
10. Poznámky / Remarks



100 x 100 x 50 / 6 vývodek
1. S-BOX 106
2. 100 x 100 x 50 / 6 glands
3. IP 55
4. PS / ABS
5. 100 / 100 / 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 6 vývodek / 6 glands
7. 28 mm, PG 21
8. Balicí množství / Quantity in package : 48
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035




100 x 100 x 50 / bez vývodek
1. S-BOX 116
2. 100 x 100 x 50 / without glands
3. IP 56
4. PS / ABS
5. 100 / 100 / 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balicí množství / Quantity in package : 48
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

120 x 80 x 50 / 6 vývodek
1. S-BOX 206
2. 120 x 80 x 50 / 6 glands
3. IP 55
4. PS / ABS
5. 120 / 80 / 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 6 vývodek / 6 glands
7. 28 mm, PG 21
8. Balicí množství / Quantity in package : 60
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035



120 x 80 x 50 / bez vývodek
1. S-BOX 216
2. 120 x 80 x 50 / without glands
3. IP 56
4. PS / ABS
5. 120 / 80 / 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balicí množství / Quantity in package : 60
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

120 x 80 x 50 / 6 vývodek
1. S-BOX 206-P
2. 120 x 80 x 50 / 6 glands
3. IP 55
4. PS / ABS / SAN
5. 120 / 80 / 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 6 vývodek / 6 glands
7. 28 mm, PG 21
8. Balicí množství / Quantity in package : 1
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Poznámky / Remarks : RAL 7035




120 x 80 x 50 / bez vývodek
1. S-BOX 216-P
2. 120 x 80 x 50 / without glands
3. IP 56
4. PS / ABS / SAN
5. 120 / 80 / 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balicí množství / Quantity in package : 1
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

150 x 110 x 70 / 10 vývodek
1. S-BOX 306
2. 150 x 110 x 70 / 10 glands
3. IP 55
4. PS / ABS
5. 150 / 110 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 10 vývodek / 10 glands
7. 28 mm, PG 21
8. Balící množství / Quantity in package : 25
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035



150 x 110 x 70 / bez vývodek
1. S-BOX 316
2. 150 x 110 x 70 / without glands
3. IP 56
4. PS / ABS
5. 150 / 110 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balící množství / Quantity in package : 25
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

150 x 110 x 70 / 10 vývodek
1. S-BOX 306-P
2. 150 x 110 x 70 / 10 glands
3. IP 55
4. PS / ABS / SAN
5. 150 / 110 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 10 vývodek / 10 glands
7. 28 mm, PG 21
8. Balící množství / Quantity in package : 25
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035




150 x 110 x 70 / bez vývodek
1. S-BOX 316-P
2. 150 x 110 x 70 / without glands
3. IP 56
4. PS / ABS / SAN
5. 150 / 110 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balící množství / Quantity in package : 25
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

190 x 140 x 70 / 10 vývodek
1. S-BOX 406
2. 190 x 140 x 70 / 10 glands
3. IP 55
4. PS / ABS
5. 190 / 140 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 10 vývodek / 10 glands
7. 37 mm, PG 29
8. Balící množství / Quantity in package : 15
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035




190 x 140 x 70 / bez vývodek
1. S-BOX 416
2. 190 x 140 x 70 / without glands
3. IP 56
4. PS / ABS
5. 190 / 140 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balící množství / Quantity in package : 15
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

190 x 140 x 70 / 10 vývodek
1. S-BOX 406-P
2. 190 x 140 x 70 / 10 glands
3. IP 55
4. PS / ABS / SAN
5. 190 / 140 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 10 vývodek / 10 glands
7. 37 mm, PG 29
8. Balící množství / Quantity in package : 15
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Poznámky / Remarks : RAL 7035



190 x 140 x 70 / bez vývodek
1. S-BOX 416-P
2. 190 x 140 x 70 / without glands
3. IP 56
4. PS / ABS / SAN
5. 190 / 140 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balící množství / Quantity in package : 15
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

240 x 190 x 90 / 12 vývodek
1. S-BOX 506
2. 240 x 190 x 90 / 12 glands
3. IP 55
4. PS / ABS
5. 240 / 190 / 90 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 12 vývodek / 12 glands
7. 37 mm, PG 29
8. Balicí množství / Quantity in package : 20
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035



240 x 190 x 90 / bez vývodek
1. S-BOX 516
2. 240 x 190 x 90 / without glands
3. IP 56
4. PS / ABS
5. 240 x 190 x 90 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. Bez vývodek / without glands
8. Balicí množství / Quantity in package : 20
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

300 x 220 x 120 / 12 vývodek
1. S-BOX 606
2. 300 x 220 x 120 / 12 glands
3. IP 55
4. PS / ABS
5. 300 x 220 x 120 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 12 vývodek / 12 glands
7. 37 mm, PG 29
8. Balicí množství / Quantity in package : 10
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035



300 x 220 x 120 / bez vývodek
1. S-BOX 616
2. 300 x 220 x 120 / without glands
3. IP 56
4. PS / ABS
5. 300 x 220 x 120 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. Bez vývodek / without glands
8. Balicí množství / Quantity in package : 10
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

380 x 300 x 120 / 12 vývodek
1. S-BOX 706
2. 380 x 300 x 120 / 12 glands
3. IP 55
4. PS / ABS
5. 380 / 300 / 120 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 12 vývodek / 12 glands
7. 37 mm, PG 29
8. Balicí množství / Quantity in package : 6
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035



380 x 300 x 120 / 12 prolisů
1. S-BOX 716
2. 380 x 300 x 120 / 12 break-out openings
3. IP 56
4. PS / ABS
5. 380 / 300 / 120 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 12 prolisů / 12 break-out openings
7. 28/37 [mm] - oslabení / break-out openings
8. Balicí množství / Quantity in package : 6
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

460 x 380 x 120 / 18 vývodek
1. S-BOX 806
2. 460 x 380 x 120 / 18 glands
3. IP 55
4. PS / ABS
5. 460 / 380 / 120 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 18 vývodek / 18 glands
7. 37 mm, PG 29
8. Balicí množství / Quantity in package : 5
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Poznámky / Remarks : RAL 7035



460 x 380 x 120 / 18 prolisů
1. S-BOX 816
2. 460 x 380 x 120 / 18 break-out openings
3. IP 56
4. PS / ABS / SAN
5. 460 / 380 / 120 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 18 prolisů / 18 break-out openings
7. 28/38 [mm] - oslabení / break-out openings
8. Balicí množství / Quantity in package : 5
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva / Colour : RAL 7035

100 x 100 x 50 / 6 vývodek
1. S-BOX 106B
2. 100 x 100 x 50 / 6 glands
3. IP 55
4. PS
5. 100 / 100 / 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 6 vývodek / 6 glands
7. 28 mm, PG 21
8. Balící množství / Quantity in package : 48
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva bílá / White colour



100 x 100 x 50 / bez vývodek
1. S-BOX 116B
2. 100 x 100 x 50 / without glands
3. IP 56
4. PS
5. 100 x 100 x 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balící množství / Quantity in package : 48
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva bílá / White colour

120 x 80 x 50 / 6 vývodek
1. S-BOX 206B
2. 120 x 80 x 50 / 6 glands
3. IP 55
4. PS
5. 120 / 80 / 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 6 vývodek / 6 glands
7. 28 mm, PG 21
8. Balící množství / Quantity in package : 60
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva bílá / White colour



120 x 80 x 50 / bez vývodek
1. S-BOX 216B
2. 120 x 80 x 50 / without glands
3. IP 56
4. PS
5. 120 x 80 x 50 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balící množství / Quantity in package : 60
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva bílá / White colour

150 x 110 x 70 / 10 vývodek
1. S-BOX 306B
2. 150 x 110 x 70 / 10 glands
3. IP 55
4. PS / ABS
5. 150 / 110 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 10 vývodek / 10 glands
7. 28 mm, PG 21
8. Balící množství / Quantity in package : 25
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva bílá / White colour



150 x 110 x 70 / bez vývodek
1. S-BOX 316B
2. 150 x 110 x 70 / without glands
3. IP 56
4. PS
5. 150 / 110 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balící množství / Quantity in package : 25
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva bílá / White colour

190 x 140 x 70 / 10 vývodek
1. S-BOX 406B
2. 190 x 140 x 70 / 10 glands
3. IP 55
4. PS
5. 190 / 140 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. 10 vývodek / 10 glands
7. 37 mm, PG 29
8. Balící množství / Quantity in package : 15
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva bílá / White colour



190 x 140 x 70 / bez vývodek
1. S-BOX 416B
2. 190 x 140 x 70 / without glands
3. IP 56
4. PS
5. 190 / 140 / 70 [mm] - Vnitřní roz. / inside
6. -
7. -
8. Balící množství / Quantity in package : 15
9. Norma / Norm : PN-EN 60670-1
10. Barva bílá / White colour