



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat current; two retainers]
Označení patice	2P [2 kolíky]
Životnost při 10% selhání EM	6500 hr
Průměrná životnost EM	10000 hr
zř EM 2000h jmen. cyklus 3h	99 %
zř EM 4000h jmen. cyklus 3h	98 %
zř EM 6000h jmen. cyklus 3h	95 %
zř EM 8000h jmen. cyklus 3h	86 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Index podání barev	82 Ra8
Označení barvy světla (text)	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	583 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	600 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	67 Lm/W
zz EM 2000h jmenovitý	94 %
zz EM 4000h jmenovitý	91 %
zz EM 6000h jmenovitý	89 %

zz EM 8000h jmenovitý	86 %
Teplota okolí	28 C
Souřadnice chromatičnosti X	381 -
Souřadnice chromatičnosti Y	379 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	9 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	9 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	8.7 W
Napětí zdroje EM 25°C	60 V
Proud zdroje EM 25°C	0.170 A
Stmívatelný	Ne

• Ekologické údaje

Energetický štítek (EEL)	A
Obsah rtuti	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	11 kWh

• Rozměry produktu

Délka trubice A	129 (max) mm
Délka vložky B	145 (max) mm
Celková délka C	167 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm
Rozměry D1	13 (max) mm



• Produktové informace

Objednávkové číslo	260871 70
Kód produktu	871150026087170
Název produktu	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	5X10CC
Pocet balení v transportním balení	50


EAN produktu	8711500260871
eop_ean2	8711500260888
EAN transportního balení	8711500260895
eop_12nc	927936084011
ILCOS kód N	FSD-9/40/1B-I-G23
Hmotnost produktu	32.000 gr

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné


- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy




MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 9W/840/2P LM	129	145	167	28	13



G23

Fotometrické údaje



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena