


33643 S GU10 4,7W RGB CCT

Světelný zdroj LED

5905339336439



Amazon
Alexa
&
Google
Home



Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková. Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce: stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky funkcím, jako jsou plány, biorytmy nebo seskupování s jinými zařízeními SMART, úspěšně doma přizpůsobíte světlo svému životu. Pro ještě větší pohodlí při používání můžete žárovky Kanlux SMART ovládat pomocí hlasových příkazů (Google Assistant/Alexa).

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ano

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Průměr [mm]: 50

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 4.7

Zdroj světla: PAR16

Typ diody: LED SMD

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá, RGB

Patice: GU10

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Tvar světelného zdroje: bod

OBCENÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 325

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

33643 S GU10 4,7W RGB CCT

Světelný zdroj LED



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700-6500
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 4.7
Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0.50
Výška [mm]: 54
Šířka [mm]: 50
Hloubka [mm]: 50
Index podání barev: 80
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0.50
Trichromatické souřadnice (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313
Trichromatické souřadnice (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 39

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Światłość szczytowa [cd]: 164
Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 110

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 21
Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické (cos ϕ 1): 0.9
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 60
Čistá jednotková hmotnost [g]: 30
Gramáž [g]: 57.83
Délka jednotkového balení [cm]: 5.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8
Hmotnost kartonu [kg]: 3.4698
Šířka kartonu [cm]: 30
Výška kartonu [cm]: 20.5
Délka kartonu [cm]: 38
Objem kartonu [m³]: 0.02337

33643 S GU10 4,7W RGBCCT

Světelný zdroj LED

